



CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
PROTOCOL. 1631/2021
DATA. 26 08/21 AS 11:00
SERV. Terminar
ASSIN. [assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE

Requerimento Nº. 112/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhores (a) Vereadores,

Cumprimentando Vossas Excelências e atendendo a legislação municipal em vigor, e o Regimento Interno da Câmara Municipal em seu Art. 112, encaminho o requerimento abaixo para apreciação e aprovação.

Requeiro junto ao presidente desta casa que officie a Secretária de Saúde Municipal solicitando resposta a respeito não funcionamento de forma correta do CEO.

JUSTIFICATIVA

Em visita ao CEO, constatei a falta de equipamentos e materiais conforme a lista em anexo, dificultando a realização dos atendimentos oferecidos por esse órgão para a população que tanto necessita.

Nestes termos após ouvida a mesa diretora e o plenário desta Casa Legislativa, solicito à aprovação deste requerimento por parte de **Vossas Excelências**, e encaminhado ao Prefeito Municipal para adoção de providências.

Por fim, reiteramos aos nobres colegas vereadores e vereadora, protestos de elevada estima, admiração, e respeito.

Monsenhor Tabosa/CE, 26 de agosto de 2021.

Salustiano Cavalcante de Albuquerque Neto

Vereador